



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0070-T
2603901134/00
04-26

Rapor No / Revizyon No : 2603901134 / 00 Rapor Tarihi : 02.04.2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 30.03.2026 Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı	ÖZEL İSTEK – GIDA/PRIVATE REQUEST – FOOD		
Numune Gönderen Kurum/Kuruluş	BAŞAKOĞLU GIDA İNŞAAT TURİZM KUYUMCULUK BİLİŞİM ORGANİZASYON YEMEKHANE TEMİZLİK PERSONEL SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
Adresi	KAŞÜSTÜ MAH. VALİ RECEP YAZICIOĞLU CAD. Dış Kapı No: İç Kapı No: 42 A YOMRA / TRABZON		
Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı	30.03.2026 &	Güvenlik Mühür No	:
Numune	Cinsi : Etli Kuru Fasulye	Ambalajı	: Naylon Poşet
	Seri-Parti No :	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı : 200 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi : -		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı : -/-		
	Alındığı Tarih : 30.03.2026	Yer	: Başakoğlu Yemek

Numune Kodu :
Numune Kabul Tarih & Saati : 30.03.2026 15:37 Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00
Analiz Başlama Tarihi : 30.03.2026 Bitiş Tarihi : 02.04.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> *	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932 (2006)		TGK.MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected /25g	- / -				TS EN ISO 6579-1(2017)		TGK.MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad. No:88Ortahisar/Trabzon

1/3

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0070-T

2603901134/00

04-26

Rapor No / Revizyon No

: 2603901134 / 00

Rapor Tarihi

: 02.04.2026

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
* Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -			Biomeriux Vidas Set II 30705 (2020)		TGK.MİKROBİYOLJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

Mikrobiyolojik analizlerde ölçüm belirsizliği uygulanmamıştır.

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME**F) UYARILAR**

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekliğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında Özel İstek ifadesi yer alanlar için 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

2/3

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0070-T

2603901134/00

04-26

Rapor No / Revizyon No

: 2603901134 / 00

Rapor Tarihi

: 02.04.2026

Gamze KARABAĞ
ÖZYURT
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

İsmail ŞİRİN
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Esra Gül KARANİS
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşıyon, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

3/3

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0070-T
2603901135/00
04-26

Rapor No / Revizyon No : 2603901135 / 00 Rapor Tarihi : 02.04.2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 30.03.2026 Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : ÖZEL İSTEK – GIDA/PRIVATE REQUEST – FOOD

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : BAŞAKOĞLU GIDA İNŞAAT TURİZM KUYUMCULUK BİLİŞİM
ORGANİZASYON YEMEKHANE TEMİZLİK PERSONEL SERVİS HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. VALİ RECEP YAZICIOĞLU CAD. Dış Kapı No: İç Kapı No: 42
A YOMRA / TRABZON

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 30.03.2026 &

Güvenlik Mühür No :

Numune	Cinsi	: Şehriyeli Pirinç pilavı	Ambalajı	: Naylon Poşet
	Seri-Parti No	:	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 200 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: -		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-/-		
	Alındığı Tarih	: 30.03.2026	Yer	: Başakoğlu Yemek

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 30.03.2026 15:38

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 30.03.2026

Bitiş Tarihi : 02.04.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> [*]	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932 (2006)		TGK.MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U
• <i>E. coli</i> [*]	<10 kob/g	- / -				TS ISO 16649-2 (2012)		TGK.MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

1/3

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0070-T

2603901135/00

04-26

Rapor No / Revizyon No

: 2603901135 / 00

Rapor Tarihi

: 02.04.2026

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
* <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -			TS EN ISO 6579-1 (2017)		TGK.MİKROB İYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U
* Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -			Biomeriux Vidas Set II 30705 (2020)		TGK.MİKROB İYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

Mikrobiyolojik analizlerde ölçüm belirsizliği uygulanmamıştır.

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME**F) UYARILAR**

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

D.Kodu: R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi: 10.01.2019

2/3

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0070-T

2603901135/00

04-26

Rapor No / Revizyon No

: 2603901135 / 00

Rapor Tarihi

: 02.04.2026

Gamze KARABAĞ
ÖZYURT
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

İsmail ŞİRİN
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Esra Gül KARANİS
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

3/3

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0070-T
2603901136/00
04-26

Rapor No / Revizyon No : 2603901136 / 00 Rapor Tarihi : 02.04.2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 30.03.2026 Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı	: ÖZEL İSTEK – GIDA/PRIVATE REQUEST – FOOD
Numune Gönderen Kurum/Kuruluş	: BAŞAKOĞLU GIDA İNŞAAT TURİZM KUYUMCULUK BİLİŞİM ORGANİZASYON YEMEKHANE TEMİZLİK PERSONEL SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi	: KAŞÜSTÜ MAH. VALİ RECEP YAZICIOĞLU CAD. Dış Kapı No: İç Kapı No: 42 A YOMRA / TRABZON

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 30.03.2026 &

Güvenlik Mühür No :

Numune	Cinsi	: Portakal	Ambalajı	: Naylon Poşet
	Seri-Parti No	:	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 250 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: -		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-/-		
	Alındığı Tarih	: 30.03.2026	Yer	: Başakoğlu Yemek

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 30.03.2026 15:39

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 30.03.2026

Bitiş Tarihi : 31.03.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
* E. coli *	<10 kob/g	- / -				TS ISO 16649-2 (2012)		TGK.MİKROB İYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşıyon, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

1/2

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0070-T

2603901136/00

04-26

Rapor No / Revizyon No

: 2603901136 / 00

Rapor Tarihi

: 02.04.2026

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

Mikrobiyolojik analizlerde ölçüm belirsizliği uygulanmamıştır.

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME**F) UYARILAR**

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında Özel İstek ifadesi yer alanlar için 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numune ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Gamze KARABAĞ
ÖZYURT
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

İsmail ŞİRİN
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Esra Gül KARANİS
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

2/2

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



TS EN ISO/IEC 17025
AB-0070-T

AB-0070-T

2603901133/00

04-26

Rapor No / Revizyon No : 2603901133 / 00 Rapor Tarihi : 02.04.2026
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 30.03.2026 Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı	: ÖZEL İSTEK – GIDA/PRIVATE REQUEST – FOOD		
Numune Gönderen Kurum/Kuruluş	: BAŞAKOĞLU GIDA İNŞAAT TURİZM KUYUMCULUK BİLİŞİM ORGANİZASYON YEMEKHANE TEMİZLİK PERSONEL SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
Adresi	: KAŞÜSTÜ MAH. VALİ RECEP YAZICIOĞLU CAD. Dış Kapı No: İç Kapı No: 42 A YOMRA / TRABZON		
Numune Alma Tutanağı Tarihi & Sayısı	: 30.03.2026 &	Güvenlik Mühür No	:
Numune Cinsi	: Ezogelin Çorbası	Ambalajı	: Naylon Poşet
Seri-Parti No	:	Üretim Tarihi	: -
Miktarı	: 200 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
Son Tüketim Tarihi	: -	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-/-
Alındığı Tarih	: 30.03.2026	Yer	: Başakoğlu Yemek

Numune Kodu :
Numune Kabul Tarih & Saati : 30.03.2026 15:36 Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00
Analiz Başlama Tarihi : 30.03.2026 Bitiş Tarihi : 02.04.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
<i>Bacillus cereus</i> *	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932 (2006)	TGK.MİKROB İYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)		U
<i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected /25g	- / -				TS EN ISO 6579-1 (2017)	TGK.MİKROB İYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)		U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, tedarikçi, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

1/3

Sayfa



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0070-T
2603901133/00
04-26

Rapor No / Revizyon No
Gamze KARABAĞ
ÖZYURT
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

: 2603901133 / 00

Rapor Tarihi

: 02.04.2026

İsmail ŞİRİN
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Esra Gül KARANİS
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad, No:88Ortahisar/Trabzon

3/3

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

Sayfa



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

AB-0070-T
2603901133/00
04-26

Rapor No / Revizyon No : 2603901133 / 00 Rapor Tarihi : 02.04.2026

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Staphylococcal Enterotoksın *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -			Biomeriux Vidas Set II 30705 (2020)		TCK.MİKROB İYOLÖJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ (2025)	U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

Mikrobiyolojik analizlerde ölçüm belirsizliği uygulanmamıştır.

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekliğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında Özel İstek ifadesi yer alanlar için 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0070-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akreditasyon markası üçüncü şahıslarca (numune sahibi, müşteri, taşeron, ...) kullanılamaz.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
İnönü Mah. İnönü Cad. No:88Ortahisar/Trabzon

D.Kodu:R01/R.No-Tarihi: 01-12.08.2024/Y.Tarihi:10.01.2019

2/3

Sayfa